GERENCIA GENERAL
UCP

GERENCIA LEGAL

LA - ADMINISTRACION CEPA

Solicítase autorización para adjudicar parcialmente la Licitación Abierta CEPA LA-14/2023, "Suministro de calzado de protección, calzado casual y formal, para las empresas de CEPA", de la siguiente manera: a la sociedad EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V., el LOTE N° 1 "CALZADO DE PROTECCIÓN", por un monto total de US \$366,063.30 sin incluir IVA, y US \$413,651.53 IVA incluido, para un plazo contractual de 85 días calendario contados a partir de la orden de inicio; y a la sociedad ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V., los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del LOTE N°2 "CALZADO CASUAL Y FORMAL", por un monto total de US \$101,114.00 sin incluir IVA y US \$114,258.82 IVA incluido, para un plazo contractual de 110 días calendario contado a partir de la orden de inicio; y declarar desierto el ítem 7 del LOTE N°2 "CALZADO CASUAL Y FORMAL", por no cumplir requerimientos técnicos.

=====

CUARTO:

I. ANTECEDENTES

Mediante el Punto Séptimo del Acta número 3201, de fecha 19 de mayo de 2023, Junta Directiva autorizó la promoción de la Licitación Abierta CEPA LA-14/2023 "Suministro de calzado de protección, calzado casual y formal, para las empresas de CEPA", aprobó el respectivo Documento de Solicitud de Oferta y autorizó al Presidente para nombrar el Panel de Evaluación de Ofertas.

La publicación para participar en la referida licitación fue realizada del 23 al 24 de mayo de 2023, mediante un periódico de circulación nacional, sitio web de CEPA y en el sitio web de COMPRASAL, las fechas establecidas para la entrega del Documento de Solicitud de Oferta, fue el 25 y 26 de mayo de 2023.

La asignación presupuestaria para este proceso, es la siguiente:

Lote	Empresa	Requisición	Monto sin IVA US \$	Monto con IVA US \$
1	Oficina Central	69/2023	15,005.00	16,955.65
2	Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez	136/2023	233,855.00	264,256.15
3	Puerto de Acajutla	111/2023	274,720.00	310,433.60
4	Puerto de La Unión	43/2023	2,600.00	2,938.00
TOTAL			526,180.00	594,583.40

La Recepción y Apertura de Ofertas se programó para el 7 de junio de 2023, recibándose las siguientes ofertas:

Participante	Valor Ofertado US \$ SIN INCLUIR IVA
EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V.	LOTE I
	ITEM 1: 317,985.98
	ITEM 2: 13,236.96
	ITEM 3: 34,840.36
	TOTAL 366,063.30

Participante	Valor Ofertado US \$ SIN INCLUIR IVA
ELECTROLAB, S.A. DE C.V.	<u>LOTE I</u>
	ITEM 1: 366,392.00
	ITEM 2: 15,840.00
	ITEM 3: 34,740.00
	TOTAL 416,972.00
	<u>LOTE 2</u>
	ITEM 1: 9,744.00
	ITEM 2: 45,850.00
	ITEM 3: 14,300.00
	ITEM 4: 3,360.00
	ITEM 5: 24,830.00
	ITEM 6: 3,250.00
	ITEM 7: 450.00
	TOTAL 101,784.00

II. OBJETIVO

Adjudicar la Licitación Abierta CEPA LA-14/2023, “Suministro de calzado de protección, calzado casual y formal, para las empresas de CEPA”, de la siguiente manera: a la sociedad EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V., el LOTE N°1 “CALZADO DE PROTECCIÓN”, por un monto total de US \$366,063.30 sin incluir IVA, y US \$413,651.53 IVA incluido, para un plazo contractual de 85 días calendario contados a partir de la orden de inicio; y a la sociedad ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V., los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del LOTE N°2 “CALZADO CASUAL Y FORMAL”, por un monto total de US \$101,114.00 sin incluir IVA y US \$114,258.82 IVA incluido, para un plazo contractual de 110 días calendario contado a partir de la orden de inicio; y declarar desierto el ítem 7 del LOTE N°2 “CALZADO CASUAL Y FORMAL, por no cumplir requerimientos técnicos.

III. CONTENIDO DEL PUNTO

El Panel de Evaluación de Ofertas (PEO), conocedores de los deberes impuestos por la Ley para el desarrollo de esta función, procedieron a evaluar las ofertas presentadas por las sociedades EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V. y ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.

ANÁLISIS DEL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

De acuerdo al numeral 1.2 del literal D. de la Sección I del Documento de Solicitud de Ofertas, el proceso de evaluación se inició con el Análisis del Acta de Recepción y Apertura de Ofertas de fecha 7 de junio de 2023.

Se verificó que los participantes no se encuentran en los listados de inhabilitados e incapacitados para ofertar y contratar con la Administración Pública, publicados en COMPRASAL, según lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 99 de la LCP, continuando con la evaluación de ofertas.

EVALUACIÓN LEGAL

Conforme a lo requerido en el numeral 5 de la Sección I del Documento de Solicitud de Oferta, en relación a la “DOCUMENTACIÓN LEGAL”, el PEO verificó que los ofertantes EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V. y ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V., cumplen con los requerimientos legales, por lo que continúan siendo evaluados financieramente.

EVALUACIÓN FINANCIERA

El PEO conforme al numeral 2.1 del literal D. Criterios y Metodología de Evaluación y Adjudicación, de la Sección I del Documento de Solicitud de Oferta, verificó la presentación de la documentación financiera, cumpliendo con los requerimientos financieros, procediéndose a la evaluación técnica.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Conforme al numeral 2.2 del literal D. Criterios y Metodología de Evaluación y Adjudicación, de la Sección I del Documento de Solicitud de Oferta, se evaluó según lo siguiente:

a) CARTA COMPROMISO

Nº	REQUERIMIENTO A EVALUAR	EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V.	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
1	Se verificó la presentación y el contenido de la Carta Compromiso, de acuerdo a lo descrito en el literal C de la Sección I del Documento de Solicitud de Oferta, para lo cual se utilizará el cuadro detallado en Formulario F4.	Cumple, según folio 71 de la oferta	Cumple, según folio 64 de la oferta
	Cumplimiento	CUMPLE	CUMPLE

b) PRESENTACIÓN DE MUESTRAS DE CARÁCTER OBLIGATORIO

Se verificó el cumplimiento de la presentación de las muestras conforme a lo requerido en el Formulario F5 de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta, de acuerdo con el lote y/o ítems en los que esté participando:

LOTE 1 – “CALZADO DE PROTECCIÓN”

Presentó UN ZAPATO COMPLETO Y EL OTRO CORTADO TRANSVERSALMENTE, en talla comprendida entre siete (7) y nueve (9) americana, de acuerdo al modelo y marca ofertada:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V.	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
1	2.21654	MEDIA BOTA CON CUBO CON DESPRENDIMIENTO RÁPIDO	Cumple, presenta muestra	Cumple, presenta muestra.
2	1289	ZAPATO MEDIA BOTA CON CUBO COLOR NEGRO	Cumple, presenta muestra	Cumple, presenta muestra
3	2.24568	ZAPATILLA FEMENINA CON CUBO	Cumple, presenta muestra	No cumple, presenta la misma muestra del ítem 2 y no se requirió subsanación debido que el ítem no cumple con todas las especificaciones técnicas.

De acuerdo a la revisión de la muestra, la sociedad ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V., no cumplió con la presentación de la muestra para el ítem 3 ZAPATILLA FEMENINA CON CUBO, debido a que presentó la misma del ítem 2, siendo otro tipo de calzado requerido para este ítem.

No obstante lo anterior, no fue necesario requerir subsanación de dicha muestra, debido a que existen otros aspectos de carácter obligatorio que no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el Documento de Solicitud de Oferta, según lo que establece el literal D), numeral 1.3, *“Con el objeto de agilizar el proceso de evaluación, este podrá efectuarse, individual o en forma simultánea, independientemente de su orden, si se determina omisión de documentos o de información se procederá a solicitar las subsanaciones, inclusive la documentación legal vencida, salvo aquellos casos u ofertas que por economía procesal se determine que, aunque se subsane no cumple con aspectos de cumplimiento obligatorio”*.

LOTE 2 – “CALZADO CASUAL Y FORMAL”

Presentar UN PAR DE ZAPATOS COMPLETO, en talla comprendida entre seis (6) y siete (7) americana, de acuerdo al modelo y marca ofertada.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V.	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
1	3.21199	CALZADO FEMENINO DE VESTIR CON TACON	NO OFERTÓ	Cumple, presenta muestra
2	3.25082	ZAPATILLA DE VESTIR MASCULINO		Cumple, presenta muestra
3	1287	ZAPATILLA CASUAL MASCULINO		Cumple, presenta muestra
4	2.20091	ZAPATILLA CASUAL MASCULINA ESPECIAL		Cumple, presenta muestra
5	1288	ZAPATILLA CASUAL FEMENINO COLOR NEGRO		Cumple, presenta muestra
6	3.26277	ZAPATILLA CASUAL FEMENINA ESPECIAL		Cumple, presenta muestra
7	4.23859	ZAPATO PARA ENFERMERA COLOR BLANCO		Cumple, presenta muestra

c) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER OBLIGATORIO.

La evaluación técnica será con base al cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en la Sección II de este documento, de acuerdo a las Muestras de Calzado presentadas y fichas técnicas, según los lotes e ítems en que esté participando, con el objeto de comprobar que cumplan con lo mínimo requerido.

LOTE 1 – “CALZADO DE PROTECCIÓN”

ÍTEM 1.		EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V.	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
2.21654-MEDIA BOTA CON CUBO CON DESPRENDIMIENTO RÁPIDO		CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE
MÍNIMO REQUERIDO		CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE
Diseño	El calzado deberá ser media bota, entre 6" y 7" pulgadas de altura, medido desde el piso por parte de la calzada/contrafuerte.	Cumple, medida de 6.8", según muestra	No cumple, la medida de la altura de la muestra es de 5.5", desde el piso por la parte de la calzada.
Capacidad Dieléctrica	Protección al usuario de tensión aplicada de 14 KV como mínimo, según la norma NOM-113-STPS-2009, ASTM F 2413-18 o superior,	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 74 de la oferta	Cumple, según muestra presenta la norma equivalente NOM-113-STPS 2009, y ficha técnica, folio 76 y 78 de la oferta
Material y tipo de construcción	Piel 100% cuero vacuno, color café, beige oscuro o similar, con un espesor entre 1.5 – 2.5 mm, cuero aceitado, montado, pegado y con doble costura en los ensambles, debidamente terminada con hilo de Nylon, libre de imperfecciones, durable y resistente a la ruptura	Cumple, según muestra	Cumple, según muestra la medida es de 2.00 mm
Suela y tacón	Suela de hule o nitrilo o poliuretano (doble densidad como mínimo), color acorde al cuero del calzado, cocida y pegada, resistente al agua, aceite, calor, desgastes y deslices en seco y húmedo. Resistente a 14 KV en condiciones secas	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 73 y 74 de la oferta	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 76 de la oferta
	Suela de alta resistencia a la abrasión según norma SATRA TM174 y a la fatiga por flexión.	Cumple, según ficha técnica, folio 74 de la oferta	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 76 de la oferta
	Suela resistente a los aceites, grasas y solventes, según norma FIA-319.	Cumple, según ficha técnica, folio 74 de la oferta	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 76 de la oferta
	Suela con aislamiento térmico, según norma SATRA TM49 y que permita mejor agarre al piso (antideslizante, según norma ASTM F 1677), grosor de la suela debe tener en su parte más delgada como mínimo de 1 centímetro (sin incluir plantilla).	Cumple, según muestra posee 1 cm de grosor en la parte más delgada de la suela, y según ficha técnica folio 74 de la oferta	Cumple, según muestra mide 1 cm y ficha técnica, folio 76 de la oferta
	Tacón debe ser integrado en una sola pieza con la suela, con composición de hule natural o hule neopreno, con capacidad de absorción de energía.	Cumple, según muestra	Cumple, según muestra
	Suela cuyo talón posea refuerzos que amortigüen los golpes del movimiento (impacto).	Cumple, según muestra cortada transversalmente	Cumple, según muestra cortada transversalmente
Plantilla	Plantilla anti perforante y plantilla de PU espumado, la cual permita la transpiración del pie	Cumple, según muestra presentada	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 76 de la oferta
Puntera	Con cubo dieléctrico NO METALICO de composite o similar, con una resistencia de impacto entre los 100 y 150 Joules. Y una resistencia mínima de 2,500 libras de compresión.	Cumple, según muestra presentada y ficha técnica, folio 73 de la oferta	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 76 de la oferta
Forros y acabado del calzado	Las costuras debidamente cosidas con hilo de nylon para obtener alta resistencia no deberán ser irritantes a la piel.	Cumple, según muestra	Cumple, según muestra
	Finales de costuras rematadas, no deberá presentar hilos sueltos.	Cumple, según muestra	Cumple, según muestra
	De cuatro a cinco (4-5) ojetes y/o pasa cintas no metálicas a ambos lados, más 2 ganchos no metálicos de desprendimiento rápido por lado.	Cumple, según muestra	No cumple, no posee desprendimiento rápido, según muestra
	Forros internos en látex natural o textil que faciliten la ventilación y disminuya la transpiración del pie.	Cumple, según muestra	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 76 de la oferta
	Cuellos acolchonados con piel sintética o natural.	Cumple, según muestra	Cumple, según muestra
	Cintas de nylon rollizo (dinámicas)	Cumple, según muestra	Cumple, según muestra
Lengüeta tipo fuelle en piel o cuero que no sea sintético, acolchonada y forrada internamente para evitar el ingreso de cuerpos extraños o líquidos, deberá garantizar la comodidad. Sin imperfecciones que ocasionen irritaciones o molestias (como costuras u otras irregularidades interiores).	Cumple, según muestra	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 76 de la oferta	
Poseer rigidez transversal del calzado (poseer flexibilidad sin deformar su diseño original).	Cumple, según muestra	Cumple, según muestra	
RESULTADO		CUMPLE	NO CUMPLE

ÍTEM 2.		EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V.	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
1289-ZAPATO MEDIA BOTA CON CUBO, COLOR NEGRO		CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE
MÍNIMO REQUERIDO			
Diseño	El calzado deberá ser media bota, 6" o 8" pulgadas de altura, medido desde el piso por parte de la calzada/contrafuerte.	Cumple, según muestra presentada es de 7"	No cumple, la medida de la altura de la muestra es de 5.5", desde el piso por la parte de la calzada.
Capacidad Dieléctrica	Protección al usuario de tensión aplicada de 14 KV, según la norma ASTM F 2413-18 o superior.	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 78 de la oferta	Cumple, según muestra presenta la norma equivalente NOM-113-STPS 2009, y ficha técnica, folio 84 de la oferta
Material y tipo de construcción	Piel 100% cuero vacuno, con un espesor entre 1.5 – 2.5 mm, cuero aceitado, montado, pegado y con doble costura en los ensambles, debidamente terminada con hilo de Nylon, acabado, libre de imperfecciones, durable y resistente a la ruptura, que evite la formación de hongos. Deberá poseer impermeabilidad.	Cumple, según muestra la medida es de 2.00 mm	Cumple, según muestra la medida es de 2.00 mm
Suela y tacón	Suela de hule, nitrilo o poliuretano, cosida y pegada, resistente al agua, aceite, calor, desgastes y deslices en seco y húmedo. Resistente a 14 KV en condiciones secas	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 78 de la oferta	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 84 de la oferta
	Suela de alta resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión.	Cumple, según ficha técnica, folio 78 de la oferta	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 84 de la oferta
	Suela resistente a los aceites, grasas y solventes.	Cumple, según ficha técnica, folio 78 de la oferta	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 84 de la oferta
	Suela con aislamiento térmico y que permita mejor agarre al piso (antideslizante), grosor de la suela debe ser como mínimo de 1 centímetro.	Cumple, según muestra mide 1.5 cm y ficha técnica, folio 78 de la oferta	Cumple, según muestra mide 1 cm y ficha técnica, folio 84 de la oferta
	Tacón debe ser integrado en una sola pieza con la suela, resistente al desgaste, con composición de hule natural o hule neopreno, con capacidad de absorción de energía.	Cumple, según muestra	Cumple, según muestra
	Suela cuyo talón posea refuerzos que amortigüen los golpes del movimiento (impacto)	Cumple, según muestra	Cumple, según muestra
Color	Negro	Cumple, según muestra	Cumple, según muestra
Puntera	Con cubo de protección	Cumple, según muestra	Cumple, según muestra
Plantilla	Plantilla de espumada, la cual permita la transpiración del pie	Cumple, según muestra	Cumple, según muestra
Forros y acabado del calzado	Finales de costuras rematadas, no deberá presentar hilos sueltos.	Cumple, según muestra	Cumple, según muestra
	De cuatro a cinco (4-5) ojete y/o pasa cintas a ambos lados, 2 ganchos de desprendimiento rápido, que sean de material resistente, para evitar deterioros prematuros.	Cumple, según muestra	No cumple, no posee desprendimiento rápido, según muestra.
	Forros internos en látex natural o textil que faciliten la ventilación y disminuya la transpiración del pie, rápido secado para evitar que absorba malos olores y antibacteriano.	Cumple, según muestra	Cumple, según muestra
	Cuellos acolchonados	Cumple, según muestra	Cumple, según muestra
	Cintas de nylon rollizo que brinden mayor resistencia y durabilidad.	Cumple, según muestra	Cumple, según muestra
	Poseer rigidez transversal del calzado (poseer flexibilidad sin deformar su diseño original).	Cumple, según muestra	Cumple, según muestra
RESULTADO		CUMPLE	NO CUMPLE

ÍTEM 3		EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V.	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
2.24568 - CALZADO MEDIA BOTA CON CUBO, PARA DAMA		CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE
MÍNIMO REQUERIDO			
Diseño	El calzado deberá ser media bota, entre 5" y 7" pulgadas de altura, medido desde el piso por parte de la calzada/contrafuerte.	Cumple, según muestra posee 5.5"	Cumple, según muestra posee 5.5"
Capacidad Dieléctrica	Protección al usuario de tensión aplicada de 14 KV como mínimo, según la norma ASTM F2413-18 o superior, no metálicos e indetectables en medio ambientes con seguridad electrónica	Cumple según muestra y ficha técnica, folio 76 de la oferta	Cumple, según muestra presenta la norma equivalente NOM-113-STPS 2009, y ficha técnica, folio 91 de la oferta

ÍTEM 3		EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V.	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
2.24568 - CALZADO MEDIA BOTA CON CUBO, PARA DAMA		CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE
MÍNIMO REQUERIDO		CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE
Material y tipo de construcción	Piel 100% cuero vacuno, con un espesor entre 1.5 – 2.5 mm, cuero aceitado, montado, pegado y con doble costura en los ensambles, debidamente terminada con hilo de Nylon, acabado con cuellos acolchonados, libre de imperfecciones, durable y resistente a la ruptura. Deberá poseer impermeabilidad.	Cumple, según muestra la medida del cuero es de 2.5 mm y ficha técnica, folio 76 de la oferta	Cumple, según muestra la medida es de 2.00 mm
Suela y tacón	Suela de hule, nitrilo o poliuretano (doble densidad como mínimo), color acorde al cuero del calzado, cocida y pegada, resistente al agua, aceite, calor, desgastes y deslices en agua y seco. Resistente como mínimo a 14 KV en condiciones secas	Cumple según muestra y ficha técnica, folio 75 y 76, de la oferta	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 91 de la oferta
	Suela de alta resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión, según norma SATRA TM174.	Cumple, según ficha técnica, folio 76 de la oferta	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 91 de la oferta
	Suela resistente a los aceites, grasas y solventes, según norma FIA-319.	Cumple, según ficha técnica, folio 76 de la oferta	Cumple, según ficha técnica, folio 91 de la oferta
	Suela con aislamiento térmico y que permita mejor agarre al piso (antideslizante, antideslizante según norma de fricción ASTM F-1677), grosor de la suela debe tener en su parte más delgada como mínimo de 1 centímetro (sin incluir plantilla).	Cumple, según muestra posee 1.8 cm. Y ficha técnica, folio 76 de la oferta	Cumple, según muestra mide 1 cm y ficha técnica, folio 91 de la oferta
	Tacón debe ser integrado en una sola pieza con la suela, resistente al desgaste, con composición de hule natural o hule neopreno, con capacidad de absorción de energía.	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 76 de la oferta	Cumple según muestra y ficha técnica, folio 91 de la oferta
	Suela cuyo talón posea refuerzos que amortigüen los golpes del movimiento (impacto),	Cumple, según muestra	Cumple según muestra
Puntera	Con cubo dieléctrico NO METALICO, de composite o similar, con una resistencia de impacto entre los 100 y 150 Joules. Y una resistencia de 2,500 libras de compresión.	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 75 de la oferta	Cumple según muestra y ficha técnica, folio 91 de la oferta
Forros y acabado del calzado	Plantilla de PU espumado, la cual permita la transpiración del pie	Cumple, según muestra	Cumple según muestra
	Las costuras debidamente cosidas con hilo de nylon para obtener alta resistencia no deberán ser irritantes a la piel.	Cumple, según muestra	Cumple según muestra
	Finales de costuras rematadas, no deberá presentar hilos sueltos.	Cumple, según muestra	Cumple según muestra
	Cinco (5) ojetes y/o ganchos/pasa cintas a ambos lados, más 2 ganchos de desprendimiento rápido por lado, que sean de material resistente, para evitar deterioros prematuros.	Cumple, según muestra	No cumple, no posee desprendimiento rápido
	Forros internos en látex natural que faciliten la ventilación y disminuya la transpiración del pie, rápido secado	Cumple, según muestra	Cumple según muestra
	Cuellos acolchonados con piel sintética o natural.	Cumple, según muestra	Cumple según muestra
	Cintas de nylon que brinden mayor resistencia y durabilidad.	Cumple, según muestra	Cumple según muestra
	Lengüeta tipo fuelle en piel, acolchonada y forrada internamente para evitar el ingreso de cuerpos extraños o líquidos, deberá garantizar la comodidad. Sin imperfecciones que ocasionen irritaciones o molestias (como costuras u otras irregularidades interiores).	Cumple, según muestra	Cumple según muestra
	Poseer rigidez transversal del calzado (poseer flexibilidad sin deformar su diseño original).	Cumple, según muestra	Cumple según muestra
	Horma de estilo femenino	Cumple, según muestra	No cumple, presenta la misma muestra del ítem 2
RESULTADO		CUMPLE	NO CUMPLE

LOTE 2 – “CALZADO CASUAL Y FORMAL”

Para este lote solamente ofertó la sociedad ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V., por lo que es la única considerada en el cuadro de evaluación de las especificaciones técnicas obligatorias.

ÍTEM 1		ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
3.21199 - CALZADO FEMENINO DE VESTIR CON TACÓN		CUMPLE/NO CUMPLE
MÍNIMO REQUERIDO		CUMPLE/NO CUMPLE
Altura del tacón o cuña	De tacón o cuña entre 3 a 5 centímetros aproximadamente.	Cumple, según muestra tacón mide 5 cm
Acabados	Piel 100% natural (cuero)	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 99 de la oferta
	Con forro interno	Cumple, según muestra
	Punta redonda o cuadrada	Cumple, según muestra
	Cerrados de punta y talón	Cumple, según muestra

Continuación Punto IV

4g

ÍTEM 1		ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
3.21199 - CALZADO FEMENINO DE VESTIR CON TACÓN		
MÍNIMO REQUERIDO		CUMPLE/NO CUMPLE
Color	Negro	Cumple, según muestra
Otras Características	Tacón grueso o cuña para mayor estabilidad.	Cumple, según muestra
	Suela de PU y/o PU+TPU y/o TPU, pegada y/o cocida, flexible y con fricción.	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 99 de la oferta
	Con o sin plataforma, proporcional a la altura del tacón.	Cumple, según muestra
	Plantillas en piel, con soportes en el área del talón, flexible, transpirable y confortable o similar	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 99 de la oferta
RESULTADO		CUMPLE

ÍTEM 2		ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
3.25082 - ZAPATILLA DE VESTIR MASCULINO		
MÍNIMO REQUERIDO		CUMPLE/NO CUMPLE
Tipo de Construcción	Montado, pegado y con costura en el ensamble con hilo de Nylon	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 106 de la oferta
	Estilo de vestir formal de lustre	Cumple, según muestra
	De piel 100% natural (cuero)	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 106 de la oferta
	Punta redonda o cuadrada, sin costuras o costuras sin alto relieve	Cumple, según muestra
Suela	Con tacón, suela de PU y/o PU+TPU y/o TPU, pegada y/o cocida, flexible y con fricción.	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 106 de la oferta
Color	Negro	Cumple, según muestra
Capellada	Piel 100% natural (cuero), formal de vestir, liso, de lustre, con forro interno, transpirable y resistente.	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 106 de la oferta
Sistema de cierre	Con cordones rollizos, con 4 o 5 ojeteros metálicos o no metálicos (internos o externos)	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 106 de la oferta
Lengüeta	De piel 100% natural, para una mejor sujeción y confort.	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 106 de la oferta
Plantilla	Plantilla acolchonada de goma o similar, removible	Cumple, según muestra
RESULTADO		CUMPLE

ÍTEM 3		ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
1287 - ZAPATILLA CASUAL MASCULINO		
MÍNIMO REQUERIDO		CUMPLE/NO CUMPLE
Diseño	El calzado deberá ser tipo media bota de 4 a 6 pulgadas de altura, desde la calzada.	Cumple, de acuerdo a subsanación presentada de fecha 12 de junio, la altura del calzado es de 4 pulgadas medido desde la calzada, según lo requerido en las especificaciones técnicas y según muestra verificada.
Tipo de Construcción	Montado, pegado y/o costura en el ensamble con hilo de Nylon	Cumple, según muestra
	Estilo casual de lustre	Cumple, según muestra
	Piel 100% natural cuero	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 113 de la oferta
	Punta redonda o cuadrada lisa o con costuras sin alto relieve	Cumple, según muestra
	Horma amplia doble EE	Cumple, según ficha técnica, folio 113 de la oferta
Suela	Suela de TR PU y/o PU+TPU y/o TPU, pegada y/o cocida, flexible y antideslizante.	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 113 de la oferta
Color	Negro	Cumple, según muestra
Capellada	Piel 100% natural (cuero), de lustrar, con forro interno completo transpirable y resistente	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 113 de la oferta
Sistema de cierre	Con cordones, con cuatro (4) o cinco (5) perforaciones u ojeteros metálicos o no metálicos (internos o externos)	Cumple, según muestra
Lengüeta	De piel 100% natural (cuero)	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 113 de la oferta
Plantilla	Plantilla de preferencia desmontable preformada de espuma PU, cubierta por una malla hipo alérgica, flexible, transpirable y confortable o similar	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 113 de la oferta
RESULTADO		CUMPLE

ÍTEM 4		ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
2.20091 ZAPATILLA CASUAL MASCULINA ESPECIAL		
MÍNIMO REQUERIDO		CUMPLE/NO CUMPLE
Tipo de Construcción	Montado, pegado y/o con costura en el ensamble con hilo de Nylon.	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 120 de la oferta
	Piel 100% natural.	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 120 de la oferta
	Horma anatómica ancha que dé comodidad al pie diabético, triple EEE	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 120 de la oferta
	Deberá garantizar comodidad, sin imperfecciones que ocasionen irritaciones o molestias (como costuras u otras irregularidades interiores), que reduzca el cansancio al caminar y provea máxima amortiguación al caminar.	Cumple, según muestra
	La forma de la punta del calzado debe ser redondeada o cuadrada para que permita que todos los dedos se alojen cómodamente en su interior, ancho triple EEE	Cumple, según muestra
	Poseer flexibilidad sin deformar su diseño original, horma que proporcione estabilidad al usuario.	Cumple, según muestra
Suela	Con tacón de 1 a 1.5 centímetros máximo, de PU, pegada y/o cocida, flexible.	Cumple, según muestra posee 1.3 cm.
	Negro de lustre	Cumple, según muestra
	Cuero 100% natural, con forro, de material flexible	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 120 de la oferta
Sistema de cierre	Con cordones rollizos, con ojete metálicos o no metálicos (internos o externos)	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 120 de la oferta
	De piel 100% natural, para una mejor sujeción y confort.	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 120 de la oferta
	Plantilla preformada de espuma PU, cubierta por una malla hipo alérgica, flexible, transpirable y confortable	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 120 de la oferta
RESULTADO		CUMPLE

ÍTEM 5		ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
1288 - ZAPATILLA CASUAL FEMENINO COLOR NEGRO		
MÍNIMO REQUERIDO		CUMPLE/NO CUMPLE
Tipo de Construcción	De piel 100% natural (cuero) montado, cocido y/o pegado y con costura en el ensamble con hilo de Nylon.	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 127 de la oferta
	Diseño ergonómico adaptado a la anatomía del pie, sin imperfecciones que ocasionen irritaciones o molestias (como costuras u otras irregularidades interiores).	Cumple, según muestra
	La forma de la punta del calzado debe ser redondeada o cuadrada para que permita que todos los dedos se alojen cómodamente en su interior.	Cumple, según muestra
	Horma amplia, sin cintas de amarre, solo de meter con ajuste elásticos laterales o cierre de velcro para mayor facilidad	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 127 de la oferta
	Cuña de 2 a 4.5 centímetros máximo.	Cumple, según muestra posee 3.5 cm
Suela	De PU y/o PU+TPU y/o TPU, pegada y/o cocida, flexible y con fricción.	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 127 de la oferta
Color	Negro de lustre	Cumple, según muestra
Capellada	De Piel 100% natural cuero suave y flexible, con forro.	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 127 de la oferta
Lengüeta	De piel 100% natural, para una mejor sujeción y confort.	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 127 de la oferta
Plantilla	Acolchonada, de preferencia desmontable, flexible y forrada en material transpirable y anatómica.	Cumple, según muestra
RESULTADO		CUMPLE

ÍTEM 6		ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
3.26277 ZAPATILLA CASUAL FEMENINA ESPECIAL		
MÍNIMO REQUERIDO		CUMPLE/NO CUMPLE
Tipo de Construcción	Tipo mocasín para diabético, de piel con elástico ajustable.	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 134 y 136 de la oferta
Suela	Cuña baja de suela liviana y flexible.	Cumple, según muestra
Color	Negro	Cumple, según muestra
Capellada	Cuero 100% natural, con forro textil acojinado, de material flexible y horma ancha triple EEE.	Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 134 de la oferta
Sistema de cierre	Calzado de meter	Cumple, según muestra
Plantilla	Plantilla removible	Cumple, según muestra
RESULTADO		CUMPLE

ÍTEM 7		ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
4.23859 ZAPATO PARA ENFERMERA COLOR BLANCO		CUMPLE/NO CUMPLE
MÍNIMO REQUERIDO		CUMPLE/NO CUMPLE
Tipo de Construcción	Acabados de piel, forro textil, punta redonda o cuadrada Ergonómico y Anatómico: La adaptación a los movimientos del pie de forma que estos sean eficientes, facilitando una marcha eficaz, para disminuir el cansancio, adaptado para la amortiguación de impactos	Cumple, según muestra Cumple, según muestra y ficha técnica, folio 141 de la oferta
Diseño	Calzado de tipo sanitario, para uso en ambientes con desplazamientos continuos, confortables para largos períodos de permanencia de pie	Cumple, según muestra
Suela	Soporte arco, cuña baja, antiderrapante.	No cumple, la suela no posee soporte arco, según muestra presentada y ficha técnica, folio 141 de la oferta
Color	Blanco	Cumple, según muestra
Capellada	Cuero 100% natural, de material flexible.	Cumple, según muestra
Sistema de cierre	Cierre de amarre con cinta o de meter	Cumple, según muestra
Lengüeta	Acabado de cuero, con forro textil, para una mejor sujeción y confort.	Cumple, según muestra
Plantilla	Plantilla removible con soporte de arco para mayor ergonomía	Cumple, según muestra
RESULTADO		NO CUMPLE

De acuerdo a la evaluación anterior, para el lote 2, ítem 3, ZAPATILLA CASUAL MASCULINO, se requirió a la sociedad ELECTROLAB MEDIC, S.A. de C.V., mediante nota UCP-204/2023, de fecha 8 de junio de 2023, la subsanación de la muestra presentada. Mediante nota de fecha 12 de junio de 2023, dicha sociedad confirmó el cumplimiento de la medida de 4 pulgadas de altura del calzado ofertado, cumpliendo con lo requerido en las especificaciones técnicas, por lo que continúa en la siguiente etapa de evaluación.

Es importante mencionar que durante la subsanación se suspendió el plazo de evaluación del 8 al 12 de junio de 2023.

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

LOTE	ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V.	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
1. "CALZADO DE PROTECCIÓN"	1	2.21654	MEDIA BOTA CON CUBO CON DESPRENDIMIENTO RÁPIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
	2	1289	ZAPATO MEDIA BOTA CON CUBO COLOR NEGRO	CUMPLE	NO CUMPLE
	3	2.24568	ZAPATILLA FEMENINA CON CUBO	CUMPLE	NO CUMPLE
2. "CALZADO CASUAL Y FORMAL"	1	3.21199	CALZADO FEMENINO DE VESTIR CON TACON	NO OFERTÓ	CUMPLE
	2	3.25082	ZAPATILLA DE VESTIR MASCULINO		CUMPLE
	3	1287	ZAPATILLA CASUAL MASCULINO		CUMPLE
	4	2.20091	ZAPATILLA CASUAL MASCULINA ESPECIAL		CUMPLE
	5	1288	ZAPATILLA CASUAL FEMENINO COLOR NEGRO		CUMPLE
	6	3.26277	ZAPATILLA CASUAL FEMENINA ESPECIAL		CUMPLE
	7	4.23859	ZAPATO PARA ENFERMERA COLOR BLANCO		NO CUMPLE

Según lo establecido en la Sección I, literal D), sub numeral 2.2, sólo serán consideradas elegibles para pasar a la evaluación de la oferta económica, aquellos participantes o ítems que en la Evaluación Técnica hayan cumplido con la presentación de la Carta Compromiso, las muestras solicitadas y las Especificaciones Técnicas.

Por lo anterior, no procede continuar con la evaluación, de la oferta presentada por la sociedad ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V., en relación a todos los ítems del Lote 1 "CALZADO DE PROTECCIÓN" y del Lote 2, el ítem 7 - ZAPATO PARA ENFERMERA COLOR BLANCO, por no cumplir técnicamente con lo requerido en el Documento de Solicitud de Oferta.

Continuación Punto IV

4j

La sociedad EMPRESAS ADOC, S.A., continúa siendo evaluada para los ítems ofertados en el lote 1. "CALZADO DE PROTECCIÓN".

La sociedad ELECTROLAB MEDIC, S.A. de C.V., continúa siendo evaluada para los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ofertados en el lote 2 - "CALZADO CASUAL Y FORMAL".

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Conforme al numeral 2.3 del literal D. Criterios y Metodología de Evaluación y Adjudicación, de la Sección I del Documento de Solicitud de Oferta, se procedió a la evaluación económica.

El Formulario de presentación y cotización deberá presentarse con la información contenida en el modelo proporcionado en el Formulario F6.

FACTOR EVALUADO	EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V.	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
La Carta Oferta Económica deberá presentarse con la información contenida en el modelo proporcionado en el F.6	Cumple, según folio 01 de la oferta	Cumple, según folio 02 de la oferta

LOTE 1 – "CALZADO DE PROTECCIÓN"

CEPA					PRESUPUESTO CEPA US \$ SIN IVA	EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V.			EVALUACIÓN	
ITEM	CÓDIGO SADFI	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO US \$ SIN IVA	MARCA OFERTADA	PRECIO UNITARIO US \$ SIN IVA	MONTO TOTAL US \$ SIN IVA		
1	2.21654	MEDIA BOTA CON CUBO CON DESPRENDIMIENTO RÁPIDO	PAR	3,523	100.00	CATERPILLAR	90.26	317,985.98	La oferta es menor de la asignación presupuestaria por US\$9.74 lo que equivale a 9.74% menos del presupuesto	
2	1289	ZAPATO MEDIA BOTA CON CUBO COLOR NEGRO	PAR	176	100.00	CATERPILLAR	75.21	13,236.96	La oferta es menor de la asignación presupuestaria por US\$24.79 lo que equivale a 24.79% menos del presupuesto	
3	2.24568	CALZADO MEDIA BOTA CON CUBO PARA DAMA	PAR	386	100.00	CATERPILLAR	90.26	34,840.36	La oferta es menor de la asignación presupuestaria por US\$9.74 lo que equivale a 9.74% menos del presupuesto	
TOTAL CANTIDADES				4,085	SUB TOTAL US \$ SIN IVA			366,063.30		
								13% DE IVA	47,588.23	
TOTAL IVA INCLUIDO DEL LOTE 1									413,651.53	

LOTE 2 – "CALZADO CASUAL Y FORMAL"

CEPA					PRESUPUESTO CEPA US\$ SIN IVA	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.			EVALUACIÓN
ITEM	CÓDIGO SADFI	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO US\$ SIN IVA	MARCA OFERTADA	PRECIO UNITARIO US \$ SIN IVA	MONTO TOTAL US \$ SIN IVA	
1	3.21199	CALZADO FEMENINO DE VESTIR CON TACON	PAR	168	70.00	PAZSTOR / 8209	58.00	9,744.00	La oferta es menor de la asignación presupuestaria por US\$12.00 lo que equivale a 17.14% menos del presupuesto
2	3.25082	ZAPATILLA DE VESTIR MASCULINO	PAR	655	80.00	PAZSTOR / 1702	70.00	45,850.00	La oferta es menor de la asignación presupuestaria por US\$10.00 lo que equivale a 12.50% menos del presupuesto
3	1287	ZAPATILLA CASUAL MASCULINO	PAR	220	75.00	PAZSTOR / 2102	65.00	14,300.00	La oferta es menor de la asignación presupuestaria por US\$10.00 lo que equivale a 13.33% menos del presupuesto

CEPA					PRESUPUESTO CEPA US\$ SIN IVA	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.			EVALUACIÓN
ITEM	CÓDIGO SADFI	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO US\$ SIN IVA	MARCA OFERTADA	PRECIO UNITARIO US \$ SIN IVA	MONTO TOTAL US \$ SIN IVA	
4	2.20091	ZAPATILLA CASUAL MASCULINA ESPECIAL	PAR	48	80.00	PAZSTOR / 1701	70.00	3,360.00	La oferta es menor de la asignación presupuestaria por US\$10.00 lo que equivale a 12.50% menos del presupuesto
5	1288	ZAPATILLA CASUAL FEMENINO COLOR NEGRO	PAR	382	75.00	BIOSHoes / 6100	65.00	24,830.00	La oferta es menor de la asignación presupuestaria por US\$10.00 lo que equivale a 13.33% menos del presupuesto
6	3.26277	ZAPATILLA CASUAL FEMENINA ESPECIAL	PAR	50	75.00	BIOSHoes / 6130	65.00	3,250.00	La oferta es menor de la asignación presupuestaria por US\$10.00 lo que equivale a 13.33% menos del presupuesto
TOTAL CANTIDADES				1,523		SUB TOTAL US\$ SIN IVA		101,334.00	
								13% de IVA	13,173.42
Total IVA Incluido del Lote 2								114,507.42	

De acuerdo a la Sección I, literal E), numeral 17, estipula que “Las instituciones contratantes se reservan el derecho, al momento de adjudicar el contrato, de aumentar o disminuir la cantidad de suministros originalmente estipulados, sin efectuar cambios en el precio unitario u otros términos y condiciones”.

Por lo anterior, para el LOTE 2 – “CALZADO CASUAL Y FORMAL”, se redujo 44 cantidades en el ítem 2 - Zapatilla de vestir masculino, quedando de 655 a 611, y se aumentó en 44 pares al ítem 3- Zapatilla casual masculino, quedando de 220 a 264 pares, acorde al presupuesto disponible de CEPA.

Conforme al numeral 2.3.4 de la Sección I del Documento de Solicitud de Oferta, mediante nota UCP-245/2023 de fecha 20 de junio de 2023, se consultó a la sociedad ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V., la aceptación de las correcciones efectuadas por CEPA, de las cantidades y montos del LOTE 2 – “CALZADO CASUAL Y FORMAL, ítem 2 - Zapatilla de vestir masculino e ítem 3- Zapatilla casual masculino, respondiendo mediante correo electrónico de esta misma fecha su aceptación.

Por consiguiente, de acuerdo a lo establecido en el numeral 13 del literal D. “Criterios y Metodología de Evaluación y Adjudicación” de la Sección I del Documento de Solicitud de Oferta, de la Licitación Abierta, se recomienda:

1. Adjudicar parcialmente, conforme a lo siguiente:

A la sociedad EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V., el LOTE N°1 “CALZADO DE PROTECCIÓN”, por un monto total de US \$366,063.30 sin IVA y US \$413,651.53 IVA incluido, de acuerdo a lo siguiente:

EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V.						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ADJUDICADA	PRECIO UNITARIO US\$ SIN IVA	MONTO TOTAL US\$ SIN IVA
1	2.21654	MEDIA BOTA CON CUBO CON DESPRENDIMIENTO RÁPIDO	PAR	3,523	90.26	317,985.98
2	1289	ZAPATO MEDIA BOTA CON CUBO COLOR NEGRO	PAR	176	75.21	13,236.96
3	2.24568	CALZADO MEDIA BOTA CON CUBO PARA DAMA	PAR	386	90.26	34,840.36
SUB TOTAL US \$						366,063.30
						13% IVA
TOTAL CON IVA						413,651.53

A la sociedad ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V., un monto total de US \$101,114.00 sin IVA y US \$114,258.82 IVA incluido, los siguientes ítems del LOTE N°2 “CALZADO CASUAL Y FORMAL”:

LOTE 2 – “CALZADO CASUAL Y FORMAL”					ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ADJUDICADA	PRECIO UNITARIO USS SIN IVA	MONTO TOTAL USS SIN IVA
1	3.21199	CALZADO FEMENINO DE VESTIR CON TACON	PAR	168	58.00	9,744.00
2	3.25082	ZAPATILLA DE VESTIR MASCULINO	PAR	611	70.00	42,770.00
3	1287	ZAPATILLA CASUAL MASCULINO	PAR	264	65.00	17,160.00
4	2.20091	ZAPATILLA CASUAL MASCULINA ESPECIAL	PAR	48	70.00	3,360.00
5	1288	ZAPATILLA CASUAL FEMENINO COLOR NEGRO	PAR	382	65.00	24,830.00
6	3.26277	ZAPATILLA CASUAL FEMENINA ESPECIAL	PAR	50	65.00	3,250.00
MONTO TOTAL US \$ SIN IVA						101,114.00
13% IVA						13,144.82
MONTO TOTAL USS IVA INCLUIDO						114,258.82

2. Declarar desierto el ítem 7 “ZAPATO PARA ENFERMERA COLOR BLANCO” del LOTE N°2 “, por no cumplir requerimientos técnicos.

IV. MARCO NORMATIVO

Artículos 27 y 104 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) y numerales 5 del literal C, 10 y 13 del literal D y 17 del literal E, de la Sección I del Documento de Solicitud de Oferta, de la Licitación Abierta.

V. RECOMENDACIÓN

Por lo anterior, el Panel de Evaluación de Ofertas recomienda a Junta Directiva adjudicar la Licitación Abierta CEPA LA-14/2023, “Suministro de calzado de protección, calzado casual y formal, para las empresas de CEPA”, de la siguiente manera: a la sociedad EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V., el LOTE N°1 “CALZADO DE PROTECCIÓN”, por un monto total de US \$366,063.30 sin incluir IVA, y US \$413,651.53 IVA incluido para un plazo contractual de 85 días calendario contados a partir de la orden de inicio; y a la sociedad ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V., los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del LOTE N°2 “CALZADO CASUAL Y FORMAL”, por un monto total de US \$101,114.00 sin incluir IVA y US \$114,258.82 IVA incluido, para un plazo contractual de 110 días calendario contado a partir de la orden de inicio; y declarar desierto el ítem 7 del LOTE N°2 “CALZADO CASUAL Y FORMAL, por no cumplir requerimientos técnicos.

Esta Junta Directiva, considera atendibles las razones expuestas, por lo cual, con base en los antecedentes, razones, las normas citadas en el apartado IV, y el Informe del Panel Evaluador de Ofertas, ACUERDA:

- 1° Adjudicar la Licitación Abierta CEPA LA-14/2023, “Suministro de calzado de protección, calzado casual y formal, para las empresas de CEPA”, de la siguiente manera: a la sociedad EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V., representada legalmente por el señor Edgar Alejandro Cifuentes Calderón, el LOTE N°1 “CALZADO DE PROTECCIÓN”, por un monto total de US \$366,063.30 sin incluir IVA, y US \$413,651.53 IVA incluido para un plazo contractual de 85 días calendario contados a partir de la orden de inicio; y a la sociedad ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V., representada legalmente por el señor Juan Francisco Bustillo Fuentes,

los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del LOTE N°2 “CALZADO CASUAL Y FORMAL”, por un monto total de US \$101,114.00 sin incluir IVA y US \$114,258.82 IVA incluido, para un plazo contractual de 110 días calendario contado a partir de la orden de inicio.

2° Nombrar como Administradores de Contrato, a las siguientes personas:

EMPRESA	NOMBRE DE ADMINISTRADOR	CARGO
Puerto de Acajutla		sgos
AIES-SOARG		nestar
Oficina Central		
Puerto de La Unión		ursos

- 3° Declarar desierto el ítem 7 del LOTE N°2 “CALZADO CASUAL Y FORMAL, por no cumplir requerimientos técnicos.
- 4° Autorizar a la UCP para gestionar un nuevo proceso de compra, para el ítem declarado desierto, de conformidad con la LCP.
- 5° Autorizar al Jefe Interino de la UCP, para realizar las notificaciones correspondientes.
- 6° Delegar al Gerente General, para que firme las respectivas Órdenes de Compra, que emita la UCP.
- 7° En cumplimiento al Art. 104 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), se informa que contra la presente resolución podrá interponerse el recurso de revisión establecido en el Art. 119 de la Ley de Compras Públicas (LCP), el cual deberá presentarse por escrito ante la misma autoridad de CEPA que dictó el presente acto. El referido recurso deberá ser presentado dentro del término de dos días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva (Art.116 LCP); si transcurrido dicho plazo no se interpusiere recurso alguno, la resolución por medio de la cual se dictó el acto quedará firme.