



TÉCNICO UCP
UCP
4303 - Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)
Procesos de compra / 4303-2025-P0307 / CEPA LC-16/2025

PUBLICAR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CAUDALÍMETROS Y UN MEDIDOR DE PH PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO B DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ

Fondo de proceso certificados



General



Plan de implementación del proceso



Documentos de solicitud de oferta



Solicitudes de compra



PEO /

Etapa	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días	Acciones
Publicación de convocatoria en Comprasal	01/07/2025 08:00 AM	14/07/2025 11:45 PM	13	➤
Entrega de solicitud de oferta	01/07/2025 08:00 AM	14/07/2025 11:45 PM	13	➤
Recepción de consultas	01/07/2025 08:00 AM	04/07/2025 04:45 PM	3	➤
Emisión de aclaraciones	01/07/2025 08:00 PM	14/07/2025 04:45 PM	12	➤
Emisión de adendas	01/07/2025 08:05 PM	14/07/2025 04:45 PM	12	➤
Recepción de ofertas	01/07/2025 08:00 AM	15/07/2025 10:00 AM	14	➤
Apertura de Ofertas	15/07/2025 10:05 AM	15/07/2025 11:00 AM	0	➤
Evaluación de ofertas	15/07/2025 11:05 AM	08/08/2025 04:45 PM	24	➤
Análisis de razonabilidad	15/07/2025 11:05 AM	08/08/2025 04:45 PM	24	➤
Adjudicación	11/08/2025 08:00 AM	15/08/2025 04:45 PM	4	➤
Notificación de resultados	18/08/2025 08:00 AM	19/08/2025 04:45 PM	1	➤
Recurso de revisión	20/08/2025 08:00 AM	21/08/2025 04:45 PM	1	➤
Contratación	22/08/2025 08:00 AM	28/08/2025 04:45 PM	6	➤

VOLVER

